

超小型・高感度 HD-SDI デイナイトカメラ「WAT-1300 シリーズ」

- ワテック SDI カメラシリーズに超小型・軽量モデルを追加-

29.4mm 角の超小型、0.9W/180mA (DC+5V) の低電圧設計で既存装置・システム内への組込みが容易。

WAT-1300 (G3.6)



WAT-1300/CS



主な特徴

- 出力形式 HD-SDI 720/60p, 50p で遅延の少ない滑らかな映像が撮影可能
- 1 メガピクセルのセンサーを使用する事で低消費電力 / 低発熱設計を実現
- 高感度で照明が少ない環境でも鮮明な撮影が可能
- 小型ながらデュアルパスフィルタを使用する事で Day/Night 機能を搭載
- 標準レンズ (G3.6) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)により、設置場所で撮影環境に合わせた設定変更が可能


感度比較

従来のアナログカメラ





WAT-1300/CS



照度 0.2 k の環境下で撮影

[お問い合わせ]

Water ワテック株式会社 東京営業所

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5 丁目 5 番 10 号 OK ビル 7 階

TEL: 03-6806-0200 FAX: 03-6806-0399 E-Mail: info-d@watec.co.jp